

WYKONAWCY

Odpowiedź na protest

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i pomocy naukowych do szkół na terenie Gminy Pasym.

W związku z prowadzonym postępowaniem do tutejszego Urzędu wpłynął protest złożony przez firmę ProAUDIO-AVT Sp. z o.o., ul. Stalowa 80, 53-440 Wrocław, w którym to Wykonawca zarzuca naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz 1655 ze zm.) poprzez niestosowanie się do art. 29 pkt 1, art. 29 pkt 2, art. 29 pkt 3 Ustawy.

Protestujący wnosi o zmiany zapisów następujących punktów w SIWZ, naruszających zdaniem protestującego ustawę Pzp z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz 1655 ze zm.), uniemożliwiających uczciwą konkurencję i wskazujących na produkty konkretnego producenta, a także opisujących w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiot zamówienia:

1. W punkcie III 1.1 ppkt 7 SIWZ – Tablica interaktywna – Zamawiający wskazał nazwę, model oraz parametry techniczne tablicy Qomo QWB300, wykluczając tym samym możliwość zaoferowania tablicy innego producenta.
2. W punkcie III 1.1 ppkt 8 SIWZ – Projektor – Zamawiający wskazał nazwę, model oraz parametry techniczne projektora Sharp PG-F267X, wykluczając tym samym możliwość zaoferowania projektora innego producenta.
3. W punkcie III 1.1 ppkt 10 SIWZ – Program multimedialny do nauki języka obcego – Zamawiający wskazał program Interactive white book software „Access 1”, nie pozostawiając możliwości zaoferowania oprogramowania równoważnego, wykluczając tym samym możliwość zaoferowania oprogramowania innego producenta.
4. W punkcie III 1.1. ppkt 11 SIWZ – Wizualizer – Zamawiający wskazał nazwę, model oraz parametry techniczne wizualizera Qomo QD700, wykluczając tym samym możliwość zaoferowania wizualizera innego producenta.
5. W punkcie III SIWZ, w opisie zestawów multimedialnych Zamawiający wskazał nazwę, model oraz parametry techniczne projektora Sharp XR-32S, wykluczając tym samym możliwość zaoferowania projektora innego producenta.

Po rozpatrzeniu protestu Zamawiający postanawia:

Uwzględnić protest w całości.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Ad.1: w pkt III 1.1 ppkt 7 – „Tablica interaktywna” -

zapis: „ Tablica interaktywna 88” QOMO QWB300 lub równoważna
-system dotykowy

-powierzchnia odporna na uszkodzenia

- format obrazu roboczego 4:3

- wymiary obszaru roboczego 1796x1303mm

- wymiary zewnętrzne 1988x1490mm

-prędkość odczytu współrzędnych 120"/sek.

- rozdzielczość 4096x4096

-port połączeniowy USB

-zasilanie przez port USB

-wyposażenie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB, oprogramowanie Flow Works w języku polskim, instrukcja obsługi”

otrzymuje brzmienie: „Tablica interaktywna min. 88” QOMO QWB300 lub równoważna

- system dotykowy

- powierzchnia odporna na uszkodzenia

- format obrazu roboczego min. 4:3

- wymiary obszaru roboczego min. 1796x1303mm

- wymiary zewnętrzne min. 1988x1490mm

- prędkość odczytu współrzędnych min. 120"/sek.

- rozdzielczość min.4096x4096

- port połączeniowy USB

- zasilanie przez port USB

- wyposażenie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB, oprogramowanie Flow Works w języku polskim, instrukcja obsługi”

Ad. 2. w pkt III 1.1 ppkt 8 - „Projektor”-

zapis: „ Projektor Sharp PG-F267X lub równoważny

- technologia DLP

- rozdzielczość XGA (1024x768)

- jasność 2500 ANSI lumenów

- kontrast 2200:1

- przekątna „100” z odległości 1,3m

- żywotność lampy do 4000h w trybie Eco

- gniazda wejścia: D-sub, DVI, S-Video, Video RCA, Audio minijack stereo, audio

RCA

- gniazda wyjścia: D-sub, audio minijack stereo,
- bez laserowy wskaźnik ekranowy
- funkcje: 5 wskaźników ekranowych, reflektor punktowy w trzech rozmiarach, funkcja myszy w pilocie, zgodność z obrazami o proporcjach 4:3 i 16:9 oraz sygnałami HDTV/DTV i DVD, funkcja przesuwania obrazu
- pilot, kabel sygnałowy SVGA i zasilający 15m,
- uchwyt sufitowy”

otrzymuje brzmienie: „Projektor Sharp PG-F267X lub równoważny

- technologia DLP
- rozdzielczość XGA min. (1024x768
- jasność min.2500 ANSI lumenów
- kontrast min. 2200:1
- przekątna min 100” z odległości 1,3m
- żywotność lampy min. 4000h w trybie Eco
- gniazda wejścia: D-sub, DVI, S-Video, Video RCA, Audio minijack stereo, audio RCA

- gniazda wyjścia: D-sub, audio minijack stereo,
- bez laserowy wskaźnik ekranowy
- funkcje: min. 5 wskaźników ekranowych, reflektor punktowy w trzech rozmiarach, funkcja myszy w pilocie, zgodność z obrazami o proporcjach min. 4:3 i 16:9 oraz sygnałami HDTV/DTV i DVD, funkcja przesuwania obrazu
- pilot, kabel sygnałowy SVGA min.15 m i zasilający min. 15m,
- uchwyt sufitowy”

Ad. 3. w pkt III 1.1 ppkt 10 - „Program multimedialny do nauki języka obcego”-
zapis: „Program multimedialny do nauki języka obcego-Interactive white book software „Access 1”
Wyd. Express Publishing – edycja polska (egis)-autor Virginia Evans”

otrzymuje brzmienie: „Program multimedialny do nauki języka obcego, zgodny z podręcznikiem „Access1”autora V. Evans P. Doyle.
Wyd. Express Publishing – edycja polska (egis)-autor Virginia Evans”

Ad.4. W pkt III 1.1 ppkt 11 - „Wizualizer”-

- zapis: „ Wizualizer QOMO QD700 lub równoważny
- rozdzielczość 780 000pixeli
 - 2 wyjścia VGA
 - obszar skanowania do 215,9x279,4mm
 - szybkość skanowania 10 klatek/sekundę
 - zoom optyczny 22x
 - zoom cyfrowy 10x
 - gniazdo sterujące USB 2.0, RS-232
 - oświetlenie górne i dolne”

- torba transportowa w zestawie

otrzymuje brzmienie: „Wizualizer QOMO QD700 lub równoważny

- rozdzielczość min 150 000pixeli
- min. 2 wyjścia VGA
- obszar skanowania min. 215,9x279,4mm
- szybkość skanowania min.10 klatek/sekundę
- zoom optyczny min.22x
- zoom cyfrowy min.10x
- gniazdo sterujące USB 2.0, RS-232
- oświetlenie górne i dolne
- torba transportowa w zestawie”

Ad.5. W pkt III 1.1 ppkt 2 (zestaw multimedialny) - „Projektor Sharp” -

zapis: „**projektor Sharp XR-32S lub równoważny**

- technologia DLP
- rozdzielczość SVGA (800x600)
- jasność 2600 ANSI lumenów
- kontrast 2000:1
- wylotowe otwory wentylacyjne umieszczone z przodu
- żywotność lampy do 4000h w trybie Eco
- gniazda wejścia: D-sub, S-Video, Video RCA, audio RCA
- gniazda wyjścia: D-sub
- bez laserowy wskaźnik ekranowy
- funkcje: 5 wskaźników ekranowych, reflektor punktowy w trzech rozmiarach, funkcja myszy w pilocie,
- waga do 3kg
- pilot, kabel sygnałowy i zasilający”

otrzymuje brzmienie: „**projektor Sharp XR-32S lub równoważny**

- technologia DLP
- rozdzielczość SVGA min.(800x600)
- jasność min.2600 ANSI lumenów
- kontrast min.2000:1
- wylotowe otwory wentylacyjne umieszczone z przodu
- żywotność lampy min.do 4000h w trybie Eco
- gniazda wejścia: D-sub, S-Video, Video RCA, audio RCA
- gniazda wyjścia: D-sub
- bez laserowy wskaźnik ekranowy
- funkcje: 5 wskaźników ekranowych, reflektor punktowy w trzech rozmiarach, funkcja myszy w pilocie,
- waga do 3kg
- pilot, kabel sygnałowy min. 15m.i zasilający min. 15m.”

Zamawiający wprowadza dodatkowy załącznik do SIWZ – Formularz cenowy (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego) oraz poprawia następujące zapisy w SIWZ:

Pkt III.1.1 ppkt 3 - „Słuchawki z mikrofonem”-

zapis: „Słuchawki z mikrofonem GMH D8.400D lub równoważne: 25 szt.
- mikrofon dynamiczny 200 Ohm
- słuchawki 2 x 400 Ohm”

otrzymuje brzmienie: „Słuchawki z mikrofonem GMH D8.400D lub równoważne: 25 szt.

- mikrofon dynamiczny min. 200 Ohm
- słuchawki min. 2 x 400 Ohm”

pkt III 1.1 ppkt 5 - „Głośnik dwudrożny do zabudowy”-

zapis: „Głośnik dwudrożny do zabudowy Pionier TS-G 1746 lub równoważny:
- moc maks.170 W
- pasmo przenoszenia 30-25000 Hz
- skuteczność (1W/1m) 92 dB
- nominalna moc wejściowa 35 W”

otrzymuje brzmienie: „Głośnik dwudrożny do zabudowy Pionier TS-G 1746 lub równoważny:

- moc maks. do 170W
- pasmo przenoszenia min. 25000 Hz
- skuteczność min. (1W/1m) 92 dB
- nominalna moc wejściowa min. 35 W”

pkt III 1.1 ppkt 4 „Zestaw multimedialny” (komputer stacjonarny-monitor)

zapis: „Monitor - Monitor LCD 19" HYUNDAI X93Wa wide lub równoważny”

otrzymuje brzmienie: „Monitor LCD 19" HYUNDAI X93Wa wide lub równoważny, rozdzielczość min.1440x900,ilość wyświetlonych kolorów min.16,7mln, kontrast min.1000:1, jasność min.300cd/m2, czas reakcji min. 5ms, rodzaj matrycyTN, rozmiar plamki min.0,285mm, kąt widzenia-poziom min.160stopni, kąt widzenia-pion min.160stopni, częstotliwość odchyłania poziomego min.30-80kHz, częstotliwość odchyłania pionowego min.75Hz , złączaD-Sub, głośnik TAK

Dodatkowo Zamawiający wprowadza następujące zapisy do SIWZ:

Pkt III 1.1 ppkt 4 „Zestaw multimedialny”(komputer stacjonarny)

zapis:„U P S – Wolnostojący, moc skuteczna: min. 375 W. Moc pozorna: min. 625 VA. Napięcie wejściowe: 230 V. Napięcie wejściowe: (zakres) 230+/-10% V. Napięcie wyjściowe: 230 V. Kształt przebiegu: sinus Sinusoidea przybliżona. Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: min.16 min. Czas podtrzymania przy 100%

obciążeniu: min. 5 min. Czas przełączania: min. 6 ms. Sygnalizacja pracy: Diody LED. Zabezpieczenia przed udarem prądowym, przed przeciążeniem. Automatyczne elektroniczne odcięcie w razie zwarcia. Autotest i ochrona całkowitego rozładowania akumulatora. Interfejs: RS 232. Ilość gniazd wyjściowych: min. 3 szt. Spełniane Normy i Certyfikaty CE.

UZASADNIENIE

Zamawiający wskutek protestu dotyczącego zapisów SIWZ do przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego i pomocy naukowych do szkół na terenie Gminy Pasym” wprowadził zmiany do SIWZ w oprotestowanym zakresie oraz dodatkowo we wskazanych wyżej punktach w celu doprecyzowania parametrów technicznych zamawianego sprzętu.

Jednocześnie Zamawiający, informuje, iż dyspozycja art. 29 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość posłużenia się znakami towarowymi w celu precyzyjnego opisanie przedmiotu zamówienia dodając przy tym za każdym razem zwrot „lub równoważny”, co też Zamawiający uczynił.

Zamawiający uwzględnił protest firmy ProAUDIO-AVT Sp z o.o., gdyż uznał, że parametry techniczne poszczególnych urządzeń nie są na tyle sprecyzowane, aby Wykonawcy mogli w sposób nie rodzący wątpliwości przygotować i złożyć oferty. W związku z tym Zamawiający doprecyzował zapisy dotyczące tychże parametrów.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 12a ust. 1, art. 38 ust. 4 i art 184 ust. 5 Ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia **10.11.2009r. do godz. 12.00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.15. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umieścić stosowny zapis na kopercie oferty w rozdz. X pkt 7 **“Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i pomocy naukowych do szkół na terenie Gminy Pasym - nie otwierać przed 10 listopada 2009r. godzina 12.15”**.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż wadium do przedmiotowego postępowania musi być wniesione najpóźniej na **3 dni przed nowym terminem otwarcia ofert**. Wadium wnosi się na pełen okres związania ofertą (30 dni), który rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami art.184 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. Z 2007r.Nr 223, Poz. 1655 ze zm.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Bernard Piotr Mius