

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(KOREKTA)**

do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

**Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy naukowych do szkół na terenie Gminy Pasym.**

## **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 36 Prawo zamówień publicznych, zawiera:**

- I. Nazwa i adres Zamawiającego;
- II. Tryb udzielenia zamówienia;
- III. Opis przedmiotu zamówienia;
- IV. Termin wykonania zamówienia;
- V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
- VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
- VIII. Wymagania dotyczące wadium;
- IX. Termin związania ofertą;
- X. Opis sposobu przygotowania ofert;
- XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
- XII. Opis sposobu obliczenia ceny;
- XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
- XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy;
- XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
- XIX. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających;
- XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
- XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;

## I. Nazwa i adres Zamawiającego :

Zamawiającym jest **Urząd Miasta i Gminy Pasym**, w imieniu którego występuje Burmistrz Miasta Pasym z siedzibą:  
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu  
ulica: Rynek 8,  
Kod: 12-130,  
Miejscowość: Pasym,  
Telefon: (0-89) 621 20 11,  
Fax: (0-89) 621 20 10,  
Adres e-mail: [umig@pasym.pl](mailto:umig@pasym.pl)  
**BIP: [www.bip.pasym.pl](http://www.bip.pasym.pl)**  
Strona internetowa Zamawiającego: [www.pasym.pl](http://www.pasym.pl)  
godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30.

## II. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".

## III. Opis przedmiotu zamówienia:

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV **30.20.00.00-1** - Urządzenia komputerowe  
**30.21.30.00-5** - Komputery osobiste  
**33.19.51.00-4** – Monitory  
**38.65.34.00-1** – Ekrany projekcyjne  
**30.23.72.00-1** Akcesoria komputerowe  
**38.65.21.00-1** – Projektory  
**32.34.00.00-8** – Mikrofony i głośniki

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy naukowych do szkół na terenie Gminy Pasym.**

1.1 Parametry techniczne, jakie musi spełniać oferowany sprzęt:

### **Pracownia językowa**

1) Pulpit nauczyciela z jednostką centralną i zintegrowanym wzmacniaczem stereofonicznym:

- klawiatura membranowa
  - wejście audio, słuchawkowe
  - wyłącznik on/off
  - regulacja siły głosu z mikrofonów
  - regulacja siły głosu w głośnikach
  - wyjście na głośniki
  - okablowanie
  - wbudowany moduł umożliwiający sterowanie funkcjami pracowni za pomocą komputera – złącze USB
  - moduł symulacji rozmowy telefonicznej
- 2) Oprogramowanie Interactive PC lub równoważne:
    - sterowanie pracownią za pomocą komputera
    - wirtualny magnetofon umożliwiający rejestracja przebiegu lekcji na komputerze
  - 3) Słuchawki z mikrofonem GMH D8.400D lub równoważne: 25 szt.
    - mikrofon dynamiczny min. 200 Ohm
    - słuchawki min. 2 x 400 Ohm
  - 4) Pulpit ucznia: 12 szt.
    - podwójne stanowisko przyłączeniowe
    - wejście/wyjście audio
  - 5) Głośnik dwudrożny do zabudowy Pioneer TS-G 1746 lub równoważny:
    - moc maks. do 170W
    - pasmo przenoszenia min. 30-25000 Hz
    - skuteczność min. (1W/1m) 92 dB
    - nominalna moc wejściowa min. 35 W
  - 6) Zestaw do błyskawicznego sprawdzania testów:
    - jednostka centralna
    - 24 piloty z bezprzewodową komunikacją w podczerwieni zasięg min. od 10 do 20m, min. 7 przycisków
    - oprogramowanie do przeprowadzania testów, pozwalające wygenerować protokoły z przeprowadzonych testów oraz umożliwiające tworzenie listy przedmiotów, klas, nazwisk nauczycieli.
  - 7) Tablica interaktywna min. 88” QOMO QWB300 lub równoważna
    - system dotykowy
    - powierzchnia odporna na uszkodzenia
    - format obrazu roboczego min. 4:3
    - wymiary obszaru roboczego min. 1796x1303mm
    - wymiary zewnętrzne min. 1988x1490mm
    - prędkość odczytu współrzędnych min. 120”/sek.
    - rozdzielczość min.4096x4096
    - port połączeniowy USB
    - zasilanie przez port USB
    - wyposażenie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB, oprogramowanie Flow Works w języku polskim, instrukcja obsługi

8) Projektor Sharp PG-F267X lub równoważny

- technologia DLP
- rozdzielczość XGA min. (1024x768)
- jasność min.2500 ANSI lumenów
- kontrast min. 2200:1
- przekątna min 100" z odległości 1,3m
- żywotność lampy min. 4000h w trybie Eco
- gniazda wejścia: D-sub, DVI, S-Video, Video RCA, Audio minijack stereo, audio RCA
- gniazda wyjścia: D-sub, audio minijack stereo,
- bez laserowy wskaźnik ekranowy
- funkcje: min. 5 wskaźników ekranowych, reflektor punktowy w trzech rozmiarach, funkcja myszy w pilocie, zgodność z obrazami o proporcjach min. 4:3 i 16:9 oraz sygnałami HDTV/DTV i DVD, funkcja przesuwania obrazu
- pilot, kabel sygnałowy SVGA min.15 m i zasilający min. 15m,
- uchwyt sufitowy

9) splitter VGA – 2 wejścia RGB.

10) Program multimedialny do nauki języka obcego-zgodny z podręcznikiem „Access1” autora V. Ewans P. Doyle.

Wyd. Express Publishing – edycja polska (egis)-autor Virginia Evans

11) Wizualizer QOMO QD700 lub równoważny

- rozdzielczość min 150 000pixeli
- min. 2 wyjścia VGA
- obszar skanowania min. 215,9x279,4mm
- szybkość skanowania min.10 klatek/sekundę
- zoom optyczny min.22x
- zoom cyfrowy min.10x
- gniazdo sterujące USB 2.0, RS-232
- oświetlenie górne i dolne
- torba transportowa w zestawie

12) komputer

<b>ZESTAW KOMPUTEROWY</b>		
<b>Stacje robocze (konfiguracja – parametry minimalne)</b>		
Procesor	Z rodziny x86, dwurdzeniowy, pamięć cache L2 min. 2MB, częstotliwość taktowania procesora min.2,6GHz, częstotliwość taktowania szyny danych min. 800 MHz	
Płyta główna	Dedykowana dla danego typu procesora, chipset płyty głównej tego samego producenta co producent procesora, złącza: min. 2xDDR II, obsługa pamięci min 800MHz, ilość portów min.: 1xPCI-Ex x16, 2xPCI, 4xSerial ATA, 6xUSB (w tym co najmniej 2xUSB wyprowadzone z przodu obudowy)	

Karta sieciowa	Ethernet 10/100/ 1000 Mb/s zintegrowana z płytą główną lub równoważny	
Pamięć RAM	Min.2048MB DDR2 w konfiguracji 1x2048MB,	
Karta graficzna	zintegrowana z płytą główną	
Dysk twardy (HDD)	Min. 320GB SATA 7200 rpm z min.8 MB Cache lub równoważny	
Czytnik kart pamięci	TAK	
Napęd optyczny	DVD-RW z oprogramowaniem do nagrywania i kopiowania płyt DVD-RW , CDR, CDRW	
Karta dźwiękowa	Zintegrowany z płytą główną układ dźwiękowy	
Porty na tylnym panelu	2x PS/2, min. 4xUSB, 1xRJ45	
Obudowa	Obudowa Mini Tower ATX . lub równoważny. Zasilacz min. 400W z 12 cm wentylatorem . Swobodny dostęp do dwóch portów USB wyprowadzonych z przodu obudowy (brak klapek, osłonek zasłaniających porty), ilość wnęk: 2x5,25"zewn.,2x3,5"zewn.,1x3,5" wewn. Włącznik komputera oraz porty USB umieszczone w obrębie połowy wysokości obudowy. Możliwość zainstalowania dodatkowego wentylatora 90 lub 120mm. Obudowa musi posiadać możliwość zamknięcia na kłódkę (oczko na kłódkę w obudowie), oraz Kensington Slot. Obudowa musi spełniać Intel ITAC 1.1, posiadać Air Duct (tunel powietrzny)	
Klawiatura	PS/2 lub USB o cechowaniu logiem producenta komputera	
Myszka	Mysz optyczna USB (zgodna z MS Windows) z rolką, o cechowaniu logiem producenta komputera	
Monitor	Monitor LCD min. 19" HYUNDAI X93Wa wide lub równoważny, rozdzielczość min.1440x900,ilość wyświetlonych kolorów min.16,7mln, kontrast min.1000:1, jasność min.300cd/m2, czas reakcji min.5ms, rodzaj matrycyTN, rozmiar plamki min. 0,285mm, kąt widzenia-poziom min.160stopni, kąt widzenia-pion min.160stopni, częstotliwość odchylenia poziomego min. 30-80kHz, częstotliwość odchylenia pionowego min.75Hz , złączaD-Sub, głośnik TAK	
Funkcjonalność	Oprogramowanie producenta komputera do zarządzania komputerem w sieci	
Wymagane dokumenty	Deklaracja zgodności CE, certyfikat jakości ISO 9001:2000 dla producenta oferowanego komputera	
Dodatkowe właściwości:	możliwość dołożenia dodatkowych komponentów przez zamawiającego bez utraty gwarancji ( brak plomb gwarancyjnych),	
System	MS Windows VISTA Home Basic OEM 32Bit POLISH	
Oprogramowanie	Office SB OEM	
Gwarancja	min. 36 miesięcy	
UPS	Wolnostojący Moc skuteczna: min. 375 W Moc pozorna: min. 625 VA Napięcie wejściowe: 230 V	

	<p>Napięcie wejściowe: (zakres) 230+/-10% V  Napięcie wyjściowe: 230 V  Kształt przebiegu: sinus Sinusoidea przybliżona  Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: min.16 min  Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: min. 5 min  Czas przełączania: min. 6 ms  Sygnalizacja pracy: Diody LED  Zabezpieczenia przed udarem prądowym, przed przeciążeniem. Automatyczne elektroniczne odcięcie w razie zwarcia. Autotest i ochrona całkowitego rozładowania akumulatora.  Interfejs: RS 232  Ilość gniazd wyjściowych: min. 3 szt.  Spełniane Normy i Certyfikaty CE</p>	
--	---	--

### **Zestaw multimedialny-37 szt.**

#### **1) ekran min. 180 x180**

- format obrazu min. 1:1
- biała matowa powierzchnia
- mocowanie do ściany lub sufitu

#### **2) projektor Sharp XR-32S lub równoważny**

- technologia DLP
- rozdzielczość SVGA min.(800x600)
- jasność min.2600 ANSI lumenów
- kontrast min.2000:1
- wylotowe otwory wentylacyjne umieszczone z przodu
- żywotność lampy min.do 4000h w trybie Eco
- gniazda wejścia: D-sub, S-Video, Video RCA, audio RCA
- gniazda wyjścia: D-sub
- bez laserowy wskaźnik ekranowy
- funkcje: 5 wskaźników ekranowych, reflektor punktowy w trzech rozmiarach, funkcja myszy w pilocie,
- waga do 3kg
- pilot, kabel sygnałowy min. 15m.i zasilający min. 15m.

#### **3) głośniki**

- system dźwięku min. 2.1
- moc muzyczna (RMS) min. 6W
- subwoofer
- moc satelit min.1W
- moc subwoofera min.4W
- pasmo przenoszenia min.55 Hz – 20 kHz
- pilot przewodowy
- wejście audio

#### 4) komputer stacjonarny

<b>ZESTAW KOMPUTEROWY</b>	
<b>Stacje robocze (konfiguracja – parametry minimalne)</b>	
Procesor	Z rodziny x86, dwurdzeniowy, pamięć cache L2 min. 2MB, częstotliwość taktowania procesora min.2,6GHz, częstotliwość taktowania szyny danych min. 800 MHz
Płyta główna	Dedykowana dla danego typu procesora, chipset płyty głównej tego samego producenta co producent procesora, złącza: min. 2xDDR II, obsługa pamięci min. 800MHz, ilość portów min.: 1xPCI-Ex x16, 2xPCI, 4xSerial ATA, 6xUSB (w tym co najmniej 2xUSB wyprowadzone z przodu obudowy)
Karta sieciowa	Ethernet 10/100/ min. 1000 Mb/s zintegrowana z płytą główną lub równoważna
Pamięć RAM	Min.2048MB DDR2 w konfiguracji 1x2048MB,
Karta graficzna	zintegrowana z płytą główną
Dysk twardy (HDD)	min. 320GB SATA 7200 rpm z z co najmniej 8 MB Cache
Czytnik kart pamięci	TAK
Napęd optyczny	DVD-RW z oprogramowaniem do nagrywania i kopiowania płyt DVD-RW , CDR, CDRW
Karta dźwiękowa	Zintegrowany z płytą główną układ dźwiękowy
Porty na tylnym panelu	2x PS/2, min. 4xUSB, 1xRJ45
Obudowa	Obudowa Mini Tower ATX . Zasilacz min. 400W z 12 cm wentylatorem . Swobodny dostęp do dwóch portów USB wyprowadzonych z przodu obudowy (brak klapek, osłonek zasłaniających porty), ilość wnęk: min.2x5,25”zewn.,2x3,5”zewn.,1x3,5” wewn. Włącznik komputera oraz porty USB umieszczone w obrębie połowy wysokości obudowy. Możliwość zainstalowania dodatkowego wentylatora 90 lub 120mm. Obudowa musi posiadać możliwość zamknięcia na kłódkę (oczko na kłódkę w obudowie), oraz Kensington Slot. Obudowa musi spełniać Intel ITAC 1.1, posiadać Air Duct (tunel powietrzny)
Klawiatura	PS/2 lub USB o cechowania logiem producenta komputera
Myszka	Mysz optyczna USB (zgodna z MS Windows) z rolką, o cechowania logiem producenta komputera
Monitor	Monitor LCD 19" HYUNDAI X93Wa wide lub równoważny, rozdzielczość min.1440x900,ilość wyświetlonych kolorów min.16,7mln, kontrast min.1000:1, jasność min.300cd/m2, czas reakcji min. 5ms, rodzaj matrycyTN, rozmiar plamki min.0,285mm, kąt widzenia-poziom min.160stopni, kąt widzenia-pion min.160stopni, częstotliwość odchylenia poziomego min.30-80kHz, częstotliwość odchylenia pionowego min.75Hz , złączaD-

	Sub, głośnik TAK	
Funkcjonalność	Oprogramowanie producenta komputera do zarządzania komputerem w sieci	
Wymagane dokumenty	Deklaracja zgodności CE, certyfikat jakości ISO 9001:2000 dla producenta oferowanego komputera,	
Dodatkowe właściwości:	możliwość dołożenia dodatkowych komponentów przez zamawiającego bez utraty gwarancji ( brak plomb gwarancyjnych),	
System	MS Windows VISTA Home Basic OEM 32Bit POLISH	
Gwarancja	min. 36 miesięcy	
U P S	<p>Wolnostojący</p> <p>Moc skuteczna: min. 375 W</p> <p>Moc pozorna: min. 625 VA</p> <p>Napięcie wejściowe: 230 V</p> <p>Napięcie wejściowe: (zakres) 230+/-10% V</p> <p>Napięcie wyjściowe: 230 V</p> <p>Kształt przebiegu: sinus Sinusoida przybliżona</p> <p>Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: min.16 min</p> <p>Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: min. 5 min</p> <p>Czas przełączania: min. 6 ms</p> <p>Sygnalizacja pracy: Diody LED</p> <p>Zabezpieczenia przed udarem prądowym, przed przeciążeniem. Automatyczne elektroniczne odcięcie w razie zwarcia. Autotest i ochrona całkowitego rozładowania akumulatora.</p> <p>Interfejs: RS 232</p> <p>Ilość gniazd wyjściowych: min. 3 szt.</p> <p>Spełniane Normy i Certyfikaty CE</p>	

### **Tablica interaktywna 78" QOMO QWB200 lub równoważna 3szt.**

- system dotykowy
- powierzchnia odporna na uszkodzenia
- format obrazu roboczego min. 4:3
- wymiary obszaru roboczego min. 1631x1139mm
- wymiary zewnętrzne min.. 1824x1301mm
- pasek skrótów po obu stronach tablicy
- prędkość odczytu współrzędnych min. 120"/sek.
- rozdzielczość min. 4096x4096
- port połączeniowy USB
- zasilanie przez port USB
- wyposażenie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB, oprogramowanie Flow Works w języku polskim, instrukcja obsługi

2. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania dostarczonego sprzętu w

- placówkach oświatowych wskazanych przez Zamawiającego.
3. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń w poszczególnych szkołach. Celem wizji jest zapoznanie się z warunkami lokalowymi, mające na celu ułatwienie przygotowania oferty. Zamawiający zorganizuje spotkanie dla Wykonawców w dniu **29 października 2009 r.** w siedzibie Zamawiającego. Początek spotkania o godz. 12.00.
  4. Zamówienie nie zostało podzielone na części i zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych oraz wariantowych.

#### **IV. Termin wykonania zamówienia:**

14 dni od dnia podpisania umowy.

#### **V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którzy:
  - 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  - 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - 1.4 złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ,
  - 1.5 dysponują dokumentami potwierdzającymi oznaczenie sprzętu deklaracją zgodności CE, certyfikatem ISO 9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu - wymagany stosowny dokument (dotyczy roboczych jednostek centralnych),
  - 1.6 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów, określonych w pkt. VI. SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, dostarczonych przez wykonawców wg

formuły “spełnia – nie spełnia”.

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia **zobowiązany jest spełniać i akceptować warunki określone w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy** – pod rygorem odrzucenia oferty, a w szczególności:

- Wypełnić druk “OFERTA” - według wzoru stanowiącego *załącznik nr 1*,
- Załączyć do oferty wszystkie wymagane dokumenty, wyszczególnione w pkt. VI niniejszej SIWZ.

## **VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w **pkt. V** SIWZ, Wykonawca składa – wraz z **ofertą, sporządzoną ściśle wg formularza, stanowiącego załącznik nr 1** – następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:

1) Oświadczenie, że wykonawca spełnia, określone w art. 22 ust. 1 ustawy, warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

3) Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy z wykorzystaniem załącznika nr 3,

4) dokumenty potwierdzające, iż produkty będące przedmiotem dostawy posiadają oznakowanie CE - dołączona deklaracja zgodności potwierdzającą zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 z 2003 roku, poz.414) - dotyczy roboczych jednostek centralnych), certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu - wymagany stosowny dokument (dotyczy roboczych jednostek centralnych).

5) Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile uprawnienie takie nie wynika z innych złożonych dokumentów.

### **2. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty**

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo **pełnomocnictwo** dla podmiotu wiodącego – lidera – udzielone przez wykonawców, do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców

wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w pkt. VI.1 ppkt 1) i 2), które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym – liderem.

Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r., Dz. U. Nr 71, poz. 645).

## **VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Zamawiający wymaga, żeby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub protesty były kierowane wyłącznie na następujący adres:

*Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu*

*ul. Rynek 8*

*12-130 Pasym*

**tel. (0-89) 621 20 11 wew. 36; fax. (0-89) 621 20 10**

**Adres e-mail: [przetargi@pasym.pl](mailto:przetargi@pasym.pl)**

Inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu:
  - Paweł Martin – inspektor w Referacie Organizacyjno Społecznym - tel. 0-89 621-20-11 w. 43,
  - Tomasz Lachowicz – podinspektor w Referacie Rozwoju Gminy – tel. 0-89 621-20-11 w.36

## VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5 000 zł na **3 dni przed otwarciem ofert** na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Pasymiu nr konta: **32 88381060 2009060001010003**, przy czym skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego.

## IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.
4. Dokumenty składające się na ofertę winny być spięte w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie. Strony winny być ponumerowane.
5. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6. Oferta winna zawierać informację Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji podlegających odczytaniu, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy) stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie jako **“zastrzeżone”** i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.

7. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt. XI SIWZ w nienaruszonym opakowaniu.

**Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach:**

➤ **koperta zewnętrzna** nieoznakowana nazwa oferenta, zabezpieczona poprzez zalakowanie lub oklejenie taśmą samoprzylepna, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niezauważony, zaadresowana na Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu i oznaczona:

**“Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i pomocy naukowych do szkół na terenie Gminy Pasym”.**

➤ **koperta wewnętrzna** oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz uwagę następującej treści: **“nie otwierać przed 10 listopada 2009r. godzina 12.15”.**

8. Do oferty należy załączyć **komplet dokumentów**, wymienionych w punkcie VI SIWZ wraz z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed terminem określonym na składanie ofert.

9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie protestu.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

### **1. Składanie ofert**

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres:

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

ul. Rynek 8

12-130 Pasym

w pokoju Nr 5 (Sekretariat)

2) Termin składania ofert upływa w dniu: **10 listopada 2009 r. o godzinie 12:00**

3) Formalne warunki oznaczenia oferty określono w pkt. X SIWZ.

4) Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczętą z datownikiem o treści:

**URZĄD MIASTA I GMINY**

**w PASYMIU**

**WPLYNĘŁO DNIA:**

.....

(data)

z dopisaną ręcznie godziną wpływu.

- 5) Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.
- 6) Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej wg sposobu opisanego w pkt. X SIWZ, z dopiskiem "WYCOFANIE OFERTY" lub "ZMIANA OFERTY" w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od Wykonawcy do dokonania powyższej czynności.  
Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert, bez otwierania koperty wewnętrznej.
- 7) Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania koperty wewnętrznej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## 2. Otwarcie ofert

- 1) **Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10 listopada 2009 r. o godzinie 12:15** w siedzibie Urzędu Miast i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, w pokoju Nr 7.
- 2) Oferty będą otwierane w kolejności składania.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
- 5) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, w części niezastrzeżonej przez Wykonawcę i mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na pisemny wniosek zainteresowanego.

## XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- 1) Cenę zamówienia stanowi wartość brutto przedmiotu zamówienia, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy za dostarczony sprzęt opisany w niniejszej SIWZ, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.
- 2) Cena musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności podatki i opłaty.
- 4) W formularzu oferty należy podać cenę oferty w PLN – cyfrowo i słownie:
  - bez podatku VAT (netto),
  - łącznie z podatkiem VAT (brutto).
- 5) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
- 6) W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku

do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z art. 88 ustawy.

### **XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium:

**Najniższa cena brutto - 100%**

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Oferta najkorzystniejsza spośród nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, wg formuły(wzoru):

Ilość punktów w kryterium "najniższa cena" będzie przyznawana

z zastosowaniem następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C - ilość punktów oferty badanej,

C<sub>min.</sub> - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C<sub>bad.</sub> - cena (brutto) oferty badanej.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

- z podaniem nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, którego wybrano,
- uzasadnienia wyboru

zostanie zamieszczona niezwłocznie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.

#### **XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy.**

Umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, zwraca się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust. 1 ustawy.

#### **XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości: 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu, sposób przekazania:

na konto zamawiającego – **Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Pasymiu**  
**86 88381060 2009060001010001**

2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Dz. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku niewywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich

wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

**XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy**

Wzór umowy na dostawę stanowi **Załącznik Nr 3** do SIWZ.

**XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. Środki ochrony prawnej, unormowane w art. 179-183 ustawy, przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Zgodnie z art. 181 ust. 3 kopie wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści je również na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie i skarga.

**XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

**XIX. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

**XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.

**XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą**

Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

**Załączniki:**

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
3. Załącznik Nr 3 - Projekt umowy
4. Załącznik Nr 4 – Formularz cenowy