

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wykonanie konserwacji i rewitalizacji elewacji budynku ratusza w Pasymiu.

Numer ogłoszenia: 160336- 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 106862 – 2010;

data zamieszczenia: 15.04.2010r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu
ul. Rynek 8, 12-130 Pasym
woj. warmińsko-mazurskie,
telefon: (0-89) 621 20 11, fax: (0-89) 621 20 10,

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pasym.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: *Administracja samorządowa.*

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie konserwacji i rewitalizacji elewacji budynku ratusza w Pasymiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie konserwacji i rewitalizacji elewacji budynku ratusza w Pasymiu.

1) *Ostrożne usunięcie wtórnych warstw tynków.*

2) *Naprawa pęknięć muru poprzez ponowne przemurowanie, należy stosować materiały tradycyjne.*

3) *Dezynfekcja partii murów porażonych działaniem mikroorganizmów.*

4) *Ewentualnie odnalezione elementy pierwotnego wystroju poddać zabiegom konserwatorskim – podklejenie, wzmocnienie strukturalne, oczyszczenie*

5) *Wykonanie rekonstrukcji tynków boniowanych pomiędzy cokołem kamiennym, a pierwszym cokołem obwiedniowym – wykonać w tynku renowacyjnym Baunit HiQ **lub równoważnym***

6) *Rekonstrukcja pozostałych tynków boniowanych – należy wykonać zaprawą o parametrach maksymalnie zbliżonych do oryginału*

7) *Rekonstrukcje detalu architektonicznego wykonać należy w oparciu o projekt i odnalezione reliktory zaprawą sztukatorską.*

8) *Wymalowanie elewacji wykonać w systemie farb Restaurolasur **lub równoważnym.***

9) *Cokół kamienny należy wypiaskować i uzupełnić siatkę spoin.*

10) *Blacharki, rynny i rury spustowe wykonać z blachy Rheinzinc **lub równoważnej** Ø0,6 – blacha tytanowo cynkowa.*

11) *Ogrodzenie – należy wykonać uzupełnienie tynków, do uzupełnienia cegieł użyć cegły o zbliżonych parametrach fizyko – mechanicznych, rozmiarze i kolorze do oryginału.*

12) *Należy poddać renowacji okno ościeżnicowe (elewacja tylna) pozostawione w formie świadka po wymianie stolarki okiennej – str. 60 programu badań konserwatorskich.*

13) *Należy wymienić okno w wieży ratusza (elewacja tylna).*

14) *Zewnętrzne skrzydła okienne należy pomalować w kolorze brązowym wg systemu NCS S 5040-Y60R, natomiast skrzydła okienne wewnętrzne w kolorze szaroniebieskim wg systemu NCS S 1005 – B20G.*

15) *Dodatkowo Zamawiający do przedmiotu zamówienia włącza remont schodów prowadzących do głównego wejścia oraz odnowienie powłoki malarskiej głównych drzwi wejściowych.*

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak, projekt/program: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Oś 4 – LEADER, Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objęte PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2010r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TRANSFER ART – SYSTEM, Wilimowo 1A, 11-041 Olsztyn, kraj/woj.
Warmińsko - Mazurskie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 555 732,87 PLN

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 423 340,56
- **Oferta z najniższą ceną:** 423 340,56 / **oferta z najwyższą ceną:** 447 336,95
- **Waluta:** PLN.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Bernard Piotr Mius